历年考研专业课真题下载:2002 年考研中医综合真题

及答案

历年考研专业课真题历年来都是考研小伙伴复习必不可少的复习资料,考生可以通过复习历年考研真题了解考研专业课真题的题型,也可以推测下一年专业课的命题特点以及重点题型。文都教育为了方便大家能够很好的利用真题来复习,小编整理了统考专业课2000年-2016年的真题以及答案解析,以下是统考专业课中医综合真题及答案。

- 一、A 型题: 共72 个小题。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中, 只有一项是最符合题目要求的。
 - 1. 下列哪项属于中医学的基本特点?
- A. 同病异治 B. 异病同治 C. 审因论治 D. 辨证论治 E. 标本 同治
 - 2. 下列符合阴阳对立制约关系的是
- A. 寒极生热 D. 寒者热之 C. 阴损及阳 D. 重阳必阴 E. 阴中求阳
 - 3.《景岳全书·新方八略》所说"阴得阳升而泉源不竭"的治疗法则,是指
- A. 益火之源,以消阴翳 B. 壮水之主,以制阳光 C. 阳中求阴,阴气得复
 - D. 阴中求阳,阳气充盛 E.阳病治阴,阴阳平衡

4.《灵枢·本神》所言"因志而存变"谓之	
A . 志 B . 智 C . 虑 D . 意 E . 思	贯
5. "肺为水之上源"是指其能	
A. 宣发布散津液 B. 其气肃降, 有利于大肠主津 C. 辅助心	沈脏,
转输气血津液	
D. 肃降水液, 通调水道 E. 宣发卫气, 调节汗液排泄	
6. 肝的生理特性是	
A.主疏泄,调畅气机 B.主藏血,调节血量 C.喜条证	达而
恶抑郁	
D . 主血海而调冲任 E . 主筋脉 , 开窍于目	
7. "肾为气之根"主要指	
A. 肾为五脏阳气之根本 B. 肾主纳气,以维持呼吸深沉 C. 肾虫	È膀
胱的气化开合	
D. 肾主水液的蒸腾气化 E. 指元气由肾精所化生	
8.津液代谢与下列哪组脏腑最为密切?	
A.脾、肾、小肠、三焦 B.脾、肝、肾、三焦 C.肺、肾、	Ξ
焦、小肠	
D.肺、脾、肾、三焦 E.心、肾、小肠、膀胱	
9. 十二经筋多结聚于	

- A.胸腹部 B.肌肤体表 C.关节和骨骼附近 D.四肢末端 E.头 面及项部
 - 10.《素问·五脏生成篇》说"多食咸"可致
- A. 脉凝泣而变色 B. 皮槁而毛拔 C. 筋急而爪枯 D. 肉胝胎而唇 揭 E. 骨痛而发落
 - 11. 《灵枢·经脉》说何经"气不足,则身以前皆寒栗"?
- A. 手少阴心经 B. 任脉 C. 冲脉 D. 足阳明胃经 E. 足太阴脾 经
- 12.《素问·诊要经终论》载,临床见"戴眼,反折,瘛疚,其色白,绝汗乃出",为何经气血衰竭?
- A. 太阴之脉 B. 少阴之脉 C.阳明之脉 D. 少阳之脉 E. 太阳之脉
 - 13. 气逆的病理表现,下列哪项不确切?
 - A. 嗳气, 呃逆 B. 头胀痛, 甚则昏厥 C. 咳逆气喘
 - D. 眩晕耳鸣如蝉 E. 面红目赤易怒
 - 14. 易于出现阴虚阳亢(火旺)病理变化的脏腑是
- A 肺、脾、肾 B 心、脾、肾 C. 脾、肝、肾 D 心、肝、肾 E. 肺、脾、肝
 - 15. 明清时期,中医学最完整的病历格式是由下列哪位医家提出的;

A. 张景岳 B. 陈士铎 C. 喻嘉言 D. 程国彭 E. 沈金鳌 16. 目润属 A.目态主病 B.目形主病 C.目色主病 D.目神主病 E.目眦 为病 17. 病人口淡乏味, 常提示 A. 肝脾不调 B. 脾胃湿热 C. 脾胃气虚 D. 肝胃不和 E. 食滞 胃脘 18. 舌淡胖嫩而见黄滑润苔, 其主病为 A. 湿热不化 B. 痰湿内停 C. 内有食积 D. 阳虚水湿不化 E. 脾 虚运化无权 19. 咳声重浊,痰稀色白为 B . 痰湿 C.燥热 D.脾虚 E.肺气虚 A. 风寒 20. 提示疾病发展转折点的是 A. 自汗 B. 盗汗 C. 蒸汗 D. 冷汗 21. 解索脉的表现是 A.脉在筋肉之间, 乍疏乍密 B.脉在筋肉之间, 连连数急, 三五不 C.脉在皮肤,如虾游水 调 D. 脉在皮肤, 头定而尾摇 E. 脉在筋肉之下, 如指弹石

22. 脾气虚弱与寒湿困脾的鉴别要点是

- A.不思饮食 B.口淡不渴 C.腹胀便溏 D.苔白厚腻 E.脉缓
- 23.头晕目眩,口苦,呕恶,烦躁不寐,惊悸不宁,胸闷喜太息,苔黄腻,脉弦滑,可诊为
- A. 胆郁痰扰 B. 脾胃湿热 C. 肝胆湿热 D. 肝火上炎 E. 心肾不交
 - 24. 症见胁肋胀痛,胸闷太息,纳食减少,腹胀便溏,肠鸣矢气,可诊为
- A.肝气郁结 B.肝胃不和 C.食滞胃脘 D.脾胃气虚 E. 肝脾失调
 - 25. 在下列症状中,哪项不符合脾肺气虚的临床表现?
- A.咳喘短气,痰稀色白 B.胸闷,善太息 C.食欲不振,腹胀 便溏
 - D. 倦怠乏力, 少气懒言 E. 舌质淡, 苔白, 脉弱
- 26. 饥不欲食,面如漆柴,咳唾有血,喝喝而喘,心如悬若饥状,善恐,心惕惕如人将捕之,口热,舌干咽肿,上气,嗌干及痛,烦心心痛,脊、股内后廉痛,痿厥,嗜卧,足下热而痛。属于
- A.足阳明胃经病证 B.足太阴脾经病证 C.足厥阴肝经病证
 - D. 足太阳膀胱经病证 E. 足少阴肾经病证

	27. 发热,不恶	寒反恶热,心烦	, 坐卧不安 , 口渴	易,舌红苔黄,脉	数,属
于					
	A .热壅于肺	B . 热扰胸膈	C . 热在肺胃	D .热迫大肠	E .热
人心)包				
	28. 朱砂入药的]正确炮制方法是			
	A . 水飞	B . 炙	C.煅	D . 煨 E	. 淬
	29. 按照药性升	-降浮沉理论,具存	有升浮药性的药是	Z 613A	
	A . 重镇安神药	B . 平肝息风刻	5 C. 开窍药	D . 清热药	E .泻
下垄	有				
	30 . 具有疏散区	l热,透疹利咽,角	解毒消肿功效的药	物是	
	A . 薄荷	B . 牛蒡子	C . 蝉蜕	D . 升麻	E.葛
根					
	31. 孕妇忌用的	药物是			
	A .天花粉	B .淡竹叶	C. 夏枯草	D .密蒙花	E .芦
根					
	32 . 牛黄、熊胆	都具有的功效是			
	A . 开窍	B . 化痰	C . 利咽	D . 明日	E .止
痉					
	33.下列哪项不	是大黄的功效?			

	A . 清热泻火	B.解毒	C . 消肿散结	D . 止血	E. 活
血社	法 瘀				
	34 . 具有清肺止	咳功效的药物是			
豆	A . 海金沙	B . 石苇	C . 冬葵子	D . 灯心草	E. 赤小
	35. 柿蒂的性味	是			
	A . 苦平	B . 苦寒	C . 辛热	D . 辛凉	E. 甘温
	36.入汤剂宜包	煎的药物是			
	A . 自然铜	B . 苏木	C . 血竭	D . 虎杖	E. 五灵
脂					
	37. 外敷有发泡	作用,皮肤过敏	者忌用的药物是		
荚	A . 半夏 E	3 . 天南星	C . 白附子	D . 白芥子	E.皂
	38 . 具有镇心定	惊,清肝除翳,	收敛生肌功效的药	芍物是	
贝齿	A.珍珠 B ā	. 珍珠母	C. 石决明	D . 玳瑁	● ØE. 紫
	39.治疗噤口痢	, 虚实皆可选用	的药物是		
	A . 白头翁	B . 鸦胆子	C . 秦皮	D . 石菖蒲	E. 赤
石脂					

	40.久服较大剂量.每易引起浮肿的药物是				
	A . 山药	B .甘草	C . 大枣	D . 黄精	E.玉
竹			3		
	41. 石斛、覆	盆子都可用于治疗	7 ∖		
	A . 肝肾亏虚	, 目暗不明 E	3.肾虚不固,遗精	滑精 C.阴	虚津亏,
虚规	热不退				
	D . 胃阴不足	, 舌干口渴	E.热病伤津,烦热	热口渴	
	42.由石膏、	麦冬、知母、牛腿	漆、熟地组成的方 _径	刊是	
	A .麦门冬汤	B . 养阴清肺流	汤 C.玉液汤	D . 益胃汤	E.玉
女	煎				
	43 . 百合固金	汤、养阴清肺汤和	口清燥救肺汤均含在	有的药物是	
芍	A . 生地	B . 玄参	C.沙参	D . 麦冬	E . 白
	44.组成药物	中不含白芍的方剂]是		
	A. 羚角钩藤沟	る B. 镇肝熄风	汤 C. 龙胆泻原	肝汤 D. 真人养	脏
汤	E . 大定风珠				
	45.组成药物	中不含黄芩的方剂	川是		
	A .枳实导滞丸	, B.普济消毒饮	C.黄连解毒汤	D .半夏泻心汤	E 枳
实	肖痞丸				

	46 . 吴朱臾汤(《伪:	寒化》)原万生	姜的用重是		
	A . 三两 B	四两	C . 五两	D . 六两	E . 半
斤					
	47. 半夏白术天麻汤				
	A . 镇肝熄风 , 滋阴剂	替阳 B.	平肝熄风 , 清热活	5血 C.滋风	月养血
柔服	干熄风				
	D.燥湿化痰,平肝	熄风 E	. 祛风清热,养血	1活血	
	48. 平胃散的功用是	Ē			
	A . 清胆利湿 , 和胃	化痰 B	燥湿运脾,行气	和胃 C.行 ⁴	₹消痞
健胆	卑和胃				
	D . 行气温中 , 燥湿				
	49. 具有疏风解表、	泻热通便功用	用的方剂是		
	A.甘露消毒丹 B	. 凉膈散 (. 防风通圣散	D . 大柴胡汤	E.葛
根責	黄芩黄连汤				
	50. 桂枝茯苓丸证的	的病机是			
	A. 气滞血瘀 D	. 冲任虚寒	C.水湿内停	D . 气虚血瘀	ξ E
瘀	且胞宫				
	51. 患者头痛身热,	干咳无痰,气	气逆而喘,胸满胁	痛,口渴,咽:「	⁻ 鼻燥

舌干无苔,脉虚大而数。治宜选用

- A.桑菊饮 B.桑杏汤 C.清燥救肺汤 D.养阴清肺汤 E.当 归补血汤
 - 52. 治疗风疹、湿疹, 苔白或黄, 脉浮数者, 宜用的方剂是
- A.玉真散 B.消风散 C.仙方活命饮 D.普济消毒饮 E.大秦艽汤
 - 53. 患者汗出恶风,身重,小便不利,舌淡苔白,脉浮。治宜选用
- A. 玉屏风散 B. 消风散 C. 桂枝汤 D. 防己黄芪汤 E. 羌活胜湿汤
 - 54. 失笑散主治的病症是
 - A. 心腹剧痛,或产后恶露不行,或月经不调,小腹急痛者
 - B.漏下不止,或月经不调,人暮发热,手心烦热,唇干口燥者
- C. 小腹急结,小便不利,甚则谵语烦躁,其人如狂,至夜发热,脉沉实而涩者
 - D. 瘀血留于胁下, 痛不可忍者
 - E. 心悸失眠,头晕目眩,月经不调,脐腹作痛,舌淡,脉细弦者
 - 55. 咳嗽的辨证要点是
- A.风热与风寒 B.痰热与痰湿 C.实热与虚寒 D.邪实与正虚 E.外感与内伤
 - 56. 肺痈溃脓期治疗主方是

- A. 苇茎汤 B. 如意解毒散 C. 加味桔梗汤 D. 桔梗白散 E. 桔梗杏仁煎
 - 57. 我国现存治疗肺痨的第一部专著是
- A.《太平圣惠方》 B.《中藏经》 C.《普济本事方》 D.《十药神书》 E.《肘后方》
 - 58. 下列哪项不是导致内伤发热的病因?
- A.肝经郁热 B.暑湿中阻 C.瘀血内停 D.气血亏虚 E.阴 精耗损
- 59. 患者头痛昏蒙,胸脘满闷,呕吐痰涎,舌苔白腻,脉象弦滑。治宜选用
- A. 羌活胜湿汤 B. 川芎茶调散 C. 半夏白术天麻汤 D. 天麻钩藤 饮 E. 春泽汤
 - 60. 急黄的治法是
- A.清热利湿,和胃醒神 B.清热解毒,利湿化浊 C.清热解毒, 凉血安神
 - D. 清热解毒,凉营开窍 E. 清肝利胆,凉血开窍
- 61. 患者双下肢水肿五年,渐致面色胱白,神疲畏寒,腰膝疫软,小便点滴不爽,排尿无力。近两天来,尿闭不通,头昏泛恶,舌淡苔白,脉沉细尺弱:治法宜选

- A. 温运脾阳, 行气利水 B. 温补脾肾, 和胃降浊 C. 温阳益气, 补肾利尿
 - D. 温肾助阳, 化气行水 E. 健脾益肾, 化湿开窍
- 62. 患者口干唇燥,口渴多饮,尿频量多,混浊如脂膏,时或烦躁,遗精, 舌质红,脉沉细数。治疗选用
- A. 左归丸 B. 玉女煎 C. 消渴方 D. 白虎加人参汤 E. 知柏地黄丸
 - 63. 耳鸣耳聋的病因与下列何项无关?
- A.肾精亏虚 B.情志失调 C.风热外袭 D.脾胃湿热 E.心气不足
 - 64. 中风阴闭的治法是
- A. 益气回阳, 开窍豁痰 B. 养阴熄风, 通络开窍 C. 化痰熄风, 理气开窍
 - D. 益气养阴, 化痰熄风 E. 豁痰熄风, 辛温开窍
- 65. 患者便溏腹痛,泻而不爽,大便黄褐而臭,肛门灼热,烦渴欲饮,小便黄赤,舌苔黄腻,脉象濡数。治法宜选
- A.消食导滞 D.泻热通腑 C.清热利湿 D.清暑化湿 E.养阴清肠

- 66. 谢某,女性,52岁。病下利时发时止,日久不愈,饮食减少,口干而苦,脘腹不舒,临厕腹痛里急,大便夹有粘液及少许脓血,舌淡苔黄腻,脉细滑:治疗选用
- A.香连丸 B.乌梅丸 C.温脾汤 D.连理汤 E.附子理中汤
- 67. 患者昨日突发胃脘疼痛,恶寒喜暖,不思饮食,嗳气频作,形寒身熟, 舌苔白,脉弦紧。治疗选用
- A.良附丸 B.香苏散 C.保和丸 D.藿香正气散 E.良附丸 合香苏散
- 68. 李某, 患胃病多年, 食后脘腹胀满, 朝食暮吐, 吐出宿谷不化, 吐后即觉舒适, 神疲乏力, 面色少华, 舌淡苔薄, 脉象细缓无力。治疗选用
- A. 理中汤 B. 丁香透膈散 C. 大半夏汤 D. 竹茹汤 E. 小半夏加茯苓汤
- 69. 张某,男性,43岁。大便数日一行,欲便不畅,伴有胸胁胀满,腹中胀痛,善太息,寐不宁,舌苔薄腻,脉弦。其诊断是
- A. 气秘 B. 气虚便秘 C. 血虚便秘 D. 阳虚便秘 E. 热 秘
- 70. 某患者,男性,52岁。近日胁肋隐痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,舌红少苔,脉细弦数。治法宜选

- A. 疏肝理气 B. 养血通络 C. 养阴柔肝 D. 清热利湿 E. 祛瘀通络
- 71. 某患者,女性,45岁。心下痞满一周,自利,利后反快,虽利心下续坚满,舌苔腻微黄,脉沉弦。治疗选用
- A.胃苓汤 B.甘遂半夏汤 C.二陈汤 D.香砂六君子 汤 E.枳术丸
- 72. 某患者,36岁。平素性情急躁易怒,近日因工作不顺而致失眠,不思饮食,口渴喜饮,口苦目赤,小便短赤,舌红苔黄,脉象弦数。治疗选用
- A. 柴胡疏肝散 B. 丹栀逍遥散 C.黄连温胆汤 D. 龙胆泻肝汤加 味 E. 滋水清肝饮
- 二.B型题:共26个小题。A、B、C、D、E是其下两道小题的备选项,每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。
 - A. 相乘 B. 相克 C. 子病犯母 D. 相侮 E.母病及子
 - 73. 肝气犯脾,属于
 - 74. 肺病及脾,属于
- A . 生血不足或失血过多 B. 久病耗血或年老精亏 C . 产后恶露日久不净
 - D. 热病后期,阴津亏损 E. 水不涵木,浮阳不潜
 - 75. 血燥生风的病因是

	76.阴虚风动的病因是			
	A.口开不闭 B.口角流	涎 C.口舌歪	斜 D.口]唇糜烂 E.口
部括	中			
	77 . 中风多见			
	78. 脾虚湿盛多见			
	A . 花剥苔 B	. 黄腻苔		D . 苔灰黑而
干	E . 苔灰黑而滑润			
	79. 脾胃湿热的舌象是			
	80.胃的气阴两伤的舌象是	∃ E		
	A . 渴喜冷饮 B	渴喜热饮	C. 渴不欲饮	D . 渴不多
饮	E. 但欲漱水不欲咽			
	81.阴虚证可见			
	82. 温病热人营分可见			
	A. 块根 B . 全草	C . 花粉	D . 果实	E . 种子
	83. 天花粉的药用部位是			
	84. 蒲黄的药用部位是			

A . 白茅根 B . 苎麻根 C . 侧柏叶 D . 紫珠 E . 仙鹤草

85. 治疗胃热呕哕,宜选用

- 86. 治疗热病烦渴,宜选用
- A.《备急干金要方》 B.《医学心悟》 C.《伤寒论》 D.《医方集解》 E.《景岳全书》
 - 87. "八阵" 首见于
 - 88. "八法" 首见于
- A. 温脾汤 B. 凉膈散 C. 大柴胡汤 D. 白头翁汤 E. 新加黄龙汤
 - 89. 组成药物中含有芍药的方剂是
 - 90.组成药物中含有薄荷的方剂是
- A. 五皮散 B. 实脾散 C. 完带汤 D. 萆藓分清饮 E. 苓桂 术甘汤
 - 91. 功用为温阳健脾、行气利水的方剂是
 - 92. 功用为温阳化饮、健脾利湿的方剂是
- A.补脾益气,和胃化湿 B.补脾益肾,益气和营 C.补养气血,健运脾胃
 - D. 益气养阴,健脾和胃 E. 补中益气,升清降浊
- 93. 眩晕动则加剧,面色觥白,唇甲不华,心悸少寐,饮食减少,舌质淡,脉细弱。治法宜选
 - 94. 时时眩晕,面白少神,便溏下坠,脉细无力:治法宜选

- A. 瓜蒌薤白半夏汤 B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤 C. 参附汤 D. 真武汤 E. 苓桂术甘汤
- 95.心悸咳喘,不能平卧,小便不利,下肢肿甚,舌淡苔白,脉沉细者-治官选用
- 96.心悸眩晕,胸脘痞满,恶心吐涎,形寒肢冷,小便短少,舌苔白滑,脉弦滑者。治宜选用
- A.逍遥散 B.木香顺气丸 C. 六磨汤 D.枳实导滞丸 E.中满分消丸
 - 97. 食滞痰阻之聚证,治疗宜选用
 - 98. 湿热蕴结之鼓胀,治疗宜选用
- 三.C型题:共22个小题。A、B、C、D是其下两道小题的备选项,每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。答题时注意:如果这道题只与选项A有关,则将A填涂在答题卡上;如果这道题只与选项A和B都有关,则与选项B有关,则将B填涂在答题卡上;如果这道题与选项A和B都有关,则将C填涂在答题卡上;如果这道题与选项A和B都无关,则将D填涂在答题卡上。
 - A. 心主神志 B. 脾主运化 C. 二者均有 D. 二者均无
 - 99. 肝的疏泄功能异常,可影响
 - 100. 肾的藏精功能失常, 可影响

A. 小肠化物, 泌别清浊 B. 大肠传导, 排出糟粕 C. 二者均 是 D. 二者均非 101. 胃主通降,促进 102. 肺气肃降,促进 A. 面色苍白, 形寒肢冷 B. 神疲乏力, 气短自汗 C. 二者均 是 D. 二者均非 103. 血虚证的临床表现可见 104. 阳虚证的临床表现可见 A. 自利而渴 B. 欲寐 C. 二者均是 D. 二者均非 105. 太阴病证的症状有 106. 少阴病证的症状有 A. 祛痰 B. 开窍 C. 二者均是 D. 二者均非 107. 皂荚具有的功效是 108. 远志具有的功效是 A. 久泻不止 D. 肺虚久咳 109. 赤石脂的主治病证是 110. 五倍子的主治病证是

A. 生地黄 D. 熟地黄 C. 二者均是 D. 二者均非

- 111. 炙甘草汤的君药是112. 一贯煎的君药是
- A. 脾虚气滞 B. 寒热互结 C. 二者均是 D. 二者均非
- 113. 半夏泻心汤证的病机是
- 114. 枳实消痞丸证的病机是

A 沉默痴呆 语无伦次 静而多喜 B 喧扰不宁 躁妄打骂 动而多怒 C 二者均是 D. 二者均非

- 115. 癫狂的表现是
- 116. 痫证的表现是
- A.导痰汤 B.礞石滚痰丸 C.二者均是 D.二者均非
- 117. 痰火壅盛,上闭清窍致厥者,治疗宜选用
- 118. 痰火壅盛,上扰神明致狂者,治疗宜选用
- A. 泄泻 B. 黄疸 C. 二者均是 D. 二者均非
- 119. 利其小便,治疗的病证是
- 120. 调肝扶脾,治疗的病证是
- 四.X型题:共40个小题。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中,至 少有一项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。
 - 121. 下列符合"木曰曲直"生理特点的是

	A.肝主疏泄 E	3.肝体阴而用阳	C . 肝喜条达	D . 肝为刚脏主升
主动	b			
	122. 肝与脾在生	里功能上的相互联系	有	
	A. 肝气疏泄,以且	助脾之运化	B . 脾	生血,使肝有所藏
	C. 肝藏血, 脾统血	血,使血不离经脉	D . <u>F</u>	卑胃湿热可熏蒸肝
胆				
	123 . 十二正经循行	宁中阴经与阳经的 交	接部位是	
	A . 手指端	B.胸腹中	C . 头面部	D . 足趾端
	124. 因痰而引起的	的病变有		
	A.癫狂	B.瘰疬	C . 积聚	D . 阴疽
	125.形成瘀血的原	原因是		
	A. 三焦气化失司	B . 气虚、气滞	C.血热、血	寒 D. 思虑过
度				
	126.津液不足的积			
	A . 形瘦肉瞤	B. 口渴引饮	C.皮肤干燥	D . 目陷螺瘪
	127 . 引起胃火的病			
	A. 邪热犯胃	B . 嗜食辛辣厚味	C . 肝胆火旺	D.胃病日
久				
	128.阴阳偏盛的》	台疗,可选择		

	C.寒者热之,热	者寒之	D. 兼顾不	足,配合扶阳或益
阴				
	129 . 妇女面青 ,	多由于		
	A.水饮内停	B.湿浊下注	C . 肝肾阴虚	D.肝强脾弱
	130. 小儿食指络	S脉色青,主		
	A . 外感表证	B . 血络闭塞	C . 风证	D . 痛证
	131 . 裂纹舌形成	的病机有		
	A.脾虚湿盛	B.热盛伤津	C.血虚不润	D . 阳气虚衰
	132 . 错语是指			
	A . 语言错乱	B. 说后自知	C。笑骂无常	D . 喃喃不休
	133 . 小儿夜啼 ,	应考虑的原因是		
	A. 惊恐为病	B. 心经有热	C . 脾经有热	D. 脾寒腹痛
	134. 弦脉主病有	Ī		
	A . 宿食	B . 痰饮	C . 热盛	D . 痛证
	135.心脾两虚的	主要症状有		
	A.心悸失眠,面	i色 萎黄	B . 心悸!	正忡,畏寒肢冷
	C. 眩晕耳鸣,两	百干涩	D . 神疲1	食少,腹胀便溏

B. 实则泻之, 因时制宜

A. 壮水之主, 益火之源

136 . 中药的服	段药时间,应根据下列	哪些方面确定?	
A . 年龄	D.性别	C. 病情	D . 药性
137 . 牡丹皮、	赤芍均可用于治疗		
A.血热吐衄	D.阴虚内热	C . 血滞经闭	D . 痈肿疮毒
138 . 具有清热	解毒功效的药物有		
A . 益母草	B . 泽兰	C . 郁金	D . 虎杖
139. 能补肺胃	之阴的药物有		
A . 天门冬	B . 麦门冬	C.沙参	D . 玉竹
140 . 剂量过大	、, 易致呕吐的药物是	1 =	
A . 青木香	B.使君子	C . 通草	D . 木通
141 . 具有止血	1功效的药物有		
A . 马勃	B. 骨碎补	C . 乌贼骨	D . 孩儿茶
142 . 属于水银	限制剂类的药物是		
A.硼砂	B . 雄黄	C . 轻粉	D . 升药
143 . 上能敛肺	,下能涩肠的药物是	WWW WWW	
A . 五味子	B.乌贼骨	C . 诃子	D . 罂粟壳
144 . 组成药物]中含有人参、生姜、	半夏的方剂是	
A.旋覆代赭汤	5 B.半夏泻心汤	G. 小柴胡汤	D. 回阳救急汤

	A . 黄柏	B . 大黄	C . 黄芩	D . 栀子
	146 . 真人养脏汤	与芍药汤的组成中均	匀含有的药物是	
药	A.人参、白术	B. 肉桂、木香	C . 黄芩、黄连	D. 当归、芍
	147.组成药物中	含有牛膝的方剂是		
	A . 玉女煎	B. 血府逐瘀汤	C.独活寄生汤	D . 镇肝熄
风汤				
	148. 生脉散的功	用有		
	A . 敛肺止咳	B . 补血养阴	C. 益气牛津	D . 敛阴止
汗				
	149. 天麻钩藤饮	的功用是		
	A.滋阴潜阳	B.补益肝肾	C . 平肝熄风	D . 清热活
ш				
	150. 温经汤的君	药是		
	A . 干姜	B . 吴茱萸	C. 肉桂	D . 桂枝
	151. 哮证的病因	是		
	A . 宿痰内伏	B . 外邪侵袭	C . 饮食不当	D . 情志失
调				

145. 黄连解毒汤与茵陈蒿汤的组成药物中均含有

152. 肺胀原	后期,病位可及于何脏?		
A . 心	B . 脾	C . 肾	D . 肝
153 . 龙胆》	写肝汤可用于何种出血病	 病证?	
A. 肝火上	炎之鼻衄	В.	肝火犯肺之咳血
C. 肝火犯制		D .	血热妄行之紫斑
154 . 久痹	不愈者,病理转归可见		
A.痰瘀痹	狙 B.肝肾亏虚	C.脾胃损伤	D. 邪舍于心
155 . 痉证的	的临床特点是		
A . 项背强制	急 B.发时神昏	C.四肢抽搐	D . 角弓反张
156 . 患者	申疲乏力,多食善饥,力	大便干结已二年,渐	致腰膝疫楚,小便频
多,下肢水肿,	视物模糊,耳鸣耳聋,	舌淡胖,脉沉细;其	其诊断是
A.虚劳	B. 消渴	C.水肿	D.腰痛
157 . 证见/	心痛彻背,背痛彻心,持	持续剧痛,喘不能卧	, 身寒肢冷, 脉象沉
紧。治疗宜用			
A . 瓜蒌薤E	白白酒汤 B.血府返	逐瘀汤 C.乌头	赤石脂丸 D. 苏
合香丸			
	要脊痃软,下肢痿弱,	步履艰难,不能久立	, 伴耳鸣门眩, 遗尿
遗精,古红台少	,脉细数。其治法是		
A . 补益肝胃	B.补肾填精	C. 滋阴清热	D.滋阴固涩

- 159. 患者乎素腰痛疫软,喜按喜揉,遇劳加重,卧可减轻;二天前淋雨后,腰膝冷痛沉重,转侧不利,手足欠温,舌淡苔白,脉象沉细;治宜选用
 - A. 肾着汤 B. 右归丸 C. 青娥丸 D. 独活寄生汤
 - 160. 淋证属实者, 其病机是
 - A. 气机郁滞 B. 热盛伤络 C. 湿热卜注 D. 砂石结聚

2002 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题答案

- 1. D2. B3. C4. E5. D6. C7. B8. D9. C10. A11. D

 12. E 13. D14. D15. C 16. A17. C18. D19. A20. E21. A

 22. D23. A 24. E25. B26. E27. B28. A29. C 30. B31. A

 32. E33. C34. B 35. A36. E37. D38. A39. D40. B41. A

 42 E43. D 44. C45. E 46. D47. D48 B 49. C50. E51. C

 52. B53. D54. A 55. E56. C 57. D58. B59. C60. D61. B

 62. E63. C64. E65. C66. B67. E 68. B69. A70. C71. B
- 73 . A 74 . C 75 . B 76 . D 77. C 78 . B 79 . B 80 . A 81 . D 82 . D 83. A 84 . C 85 . A 86 . A 87 . E 88 . B 89 . C 90 . B 91 . B 92 . E 93 . C 94 . E 95 . D 96 . E 97 . C 98 . E
- 99. C 100. D 101. C 102. B 103. D 104. C 105. D 106. C 107. C 108. C 109. A 110. C 111. A 112. A 113. B 114. C 115. C 116. D 117. B 118. B 119. C 120. C

X 型题

- 121 . ABCD 122 . ABC 123 . AD 124 . ABCD 125 . BCD 126 . BCD 127 . ABC 128 . BCD
- 129 . D 130 . CD 131 . ABC 132 . AB 133 . ABCD 134 . BD 135 . AD 136 . CD
- 137 . ACD 138 . AD 139 . BCD 140 . AB 141 . ABCD 142 . CD 143 . ACD 144 . ABCD
- 145 . D 146 . BD 147 . ABCD 148 . CD 149 . BCD 150 . BD 151 . ABCD 152 . ABC
- 155 . AC 154 . ABD 155 . ACD 156 . BC 157 . ACD 158 . ABCD 159 . AB 160 . ABCD