

**2020 中医临综考研真题及参考答案完整版**

来源：文都教育

1. 中医“戾气学说”提出“瘟疫”的病原是

- A. 天地间别有一种异气
- B. 天地间的湿毒邪气
- C. 六气过及所化之火
- D. 湿毒之气所化之火

**【答案】：A**

2. 下列选项中不属于阴阳转化的是

- A. 寒极生热，热极生寒
- B. 重阳必阴，重阴必阳
- C. 动复则静，阳极反阴
- D. 阳盛则阴病，阴盛则阳病

**【答案】：D**

3. 《金匮要略》中说：“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”所体现的是

- A. 土虚木乘
- B. 木旺乘土
- C. 母病及子
- D. 子盗母气

**【答案】：B**

4. 肝脾之间的生理关系

- A. 气机升降
- B. 血液运行
- C. 津液输布
- D. 营卫生成

**【答案】：B**

5. 气化的基本形式是

- A. 气机的升降出入运动
- B. 脏腑机能的激发和维系
- C. 气血津液的运行布散
- D. 生命物质的新陈代谢

**【答案】：A**

6. 根据十二经脉流注次序，与足太阴脾经接下来交接的经脉是

- A. 足少阴肾经
- B. 手少阴心经
- C. 手太阴肺经
- D. 足阳明胃经

**【答案】：B**

7. 痰饮和瘀血共同的致病特点

- A. 阻滞气机，影响血行
- B. 阻滞气机，蒙蔽神窍

C.阻滞气机，影响新血生成

D.阻滞气机，损伤脉络

【答案】：A

8.决定病情虚实变化的主要原因

A.气与血的盛衰变化

B.津与精的盛衰变化

C.正气与邪气的盛衰变化

D.阳气与阴精的盛衰变化

【答案】：C

9.下列选项中，不属于“以补开塞”的是。

A.脾虚腹胀

B.气虚便秘

C.气郁胀满

D.血枯经闭

【答案】：C

10.正虚失神与邪盛失神均可见的表现是

A.神识不清

B.谵语

C.郑声

D.牙关紧闭

【答案】：A

11.面色青和面色黑共同的主证为

A.寒证、惊风

B.痛证、惊风

C.痛证、寒证

D.寒证、水饮

【答案】：C

12.两眦赤痛多属于

A.肺火

B.心火

C.肝火

D.脾热

【答案】：B

13.濡脉，散脉和革脉的共同特征

A.脉位浮

B.脉形细

C.脉律不齐

D.脉率迟缓

【答案】：A

14.患者，男性，78岁，咳喘多年，胸闷气短，呼多吸少，动则加剧，舌淡苔薄白，脉弱，其诊断是

A.心肺气虚证

B.心肾阳虚证

C.肺气亏虚证

D.肺肾气虚证

【答案】: D

15.下列各项中,不属于气逆表现的是

A.脘腹痞满,叹息后减轻

B.咳嗽气喘,活动后加重

C.头目胀痛,生气后加重

D.呕吐酸腐,吐后减轻

【答案】: A

16.巅顶头痛,遇寒加重,呕吐清水痰涎,手足逆冷,舌淡苔白滑,脉沉弦,辨证

A.饮留胃肠

B.胃阳虚证

C.寒滞胃肠

D.寒凝肝脉

【答案】: D

17.患者突发胸部憋闷作痛,痛引肩背,舌淡红苔白腻,脉沉滑,证属

A.瘀阻心脉

B.痰阻心脉

C.寒凝心脉

D.气滞心脉

【答案】: B

18.温病气分证与血分证均可见

A.日晡潮热

B.斑疹隐隐

C.谵语

D.四肢抽搐

【答案】: C

19.生姜配半夏属于中药七情中的

A.相杀

B.相使

C.相反

D.相恶

【答案】: A

20.芦根具有天花粉不具有的功效

A.清热泻火

B.生津止渴

C.清热利尿

D.消肿排脓

【答案】: C

21.既能祛风除湿,又能温经止痛的药物是

A.独活

B.川乌

C.防风

D.威灵仙

【答案】: B

22.擅长通淋止痛,为治诸淋涩痛要药的是

A.草薢

B.冬葵子

C.石韦

D.海金沙

【答案】: D

23.玫瑰花、梅花功效的共同点是

A.疏肝和胃

B.降逆止呕(呃)

C.活血止痛

D.化痰散结

【答案】: A

24.具有清心镇惊,解毒,明目功效的中药是

A.石决明

B.琥珀

C.牡蛎

D.朱砂

【答案】: D

25.冰片入丸散内服,每次的用量是

A.0.015~0.03g

B.0.15~0.3g

C.1~2g

D.3~5g

【答案】: B

26.清心安神宜生用,止咳宜蜜炙的药物是

A.百合

B.天冬

C.麦冬

D.黄精

【答案】: A

27.下列不属于硫黄主治病证的是

A.疥癣秃疮

B.虚喘冷哮

C.虫积腹痛

D.虚寒便秘

【答案】: C

28.下列方子中,包含水蛭的是

A.补阳还五汤

B.大黄廑虫丸

C.活络效灵丹

D.七厘散

【答案】： B

29. 下列药物不属于葛花解酲汤组成的是

- A. 茯苓
- B. 猪苓
- C. 半夏曲
- D. 青皮

【答案】： C

30. 《伤寒六书》柴葛解肌汤和《医学心悟》柴葛解肌汤均不含有的药物有

- A. 桔梗、贝母
- B. 知母、生地
- C. 羌活、白芷
- D. 桂枝、天麻

【答案】： D

31. 养阴清肺汤的君药是

- A. 生地
- B. 麦冬
- C. 玄参
- D. 白芍

【答案】： A

32. 《景岳全书》云：“凡外感风寒，发热恶寒，头痛身痛，攘疟初起等证，凡血气平和，宜从平散者，此方主之。”此方是指

- A. 小柴胡汤
- B. 香苏散
- C. 正柴胡饮
- D. 桂枝汤

【答案】： A

33. 湿热相搏，外受风邪，症见遍身肢体烦痛，或肩背沉重，或脚气肿痛，足膝生疮，治宜选用

- A. 甘露消毒丹
- B. 当归拈痛汤
- C. 二妙散
- D. 四妙勇安汤

【答案】： B

34. 丹参饮治疗心胃诸痛，适宜

- A. 血瘀、血寒
- B. 血瘀、血热
- C. 血虚、血寒
- D. 血虚、血热

【答案】： A

35. 《疫疹一得》清瘟败毒饮原方对四个主药拟定了大，中，小三个剂量范围，临证应用本方小剂的脉象依据是用本方小剂的脉象依据是

- A. 六脉浮大而数
- B. 六脉沉而数

C.六脉沉细而数

D.六脉滑数

【答案】: A

36.《伤寒论》旋覆代赭汤原方中旋覆花与代赭石的用量比例是

A.1:1

B.2:1

C.3:1

D.4:1

【答案】: C

37.患者,男性,74岁。反复咳嗽20余年,刻下胸中胀满,咳嗽咯痰,痰白质稀,喘息不能平卧,语声低微,心慌汗出,动则加重,舌暗苔白润,脉沉细,其诊断是

A.咳嗽之气阴两虚证

B.喘证之肾虚不纳证

C.肺胀之肺肾气虚证

D.痰饮之脾肾阳虚证

【答案】: C

38.患者,男性,70岁,1小时前突发昏扑,不省人事,牙关紧闭,口噤不开,肢体强硬,喉中痰鸣,面白昏暗,大小便闭,舌质紫暗,苔白腻,脉沉滑。治法宜用

A.化痰息风,宣郁开窍

B.清热化痰,开窍醒神

C.息风化痰,通腑泻热

D.化痰开窍,活血通络

【答案】: A

39.患者,身目俱黄,发病急骤,面黄如金,神昏谵语,肌肤瘀斑,舌红绛,苔黄而燥,脉弦滑,其诊断是

A.阴黄

B.萎黄

C.急黄

D.黄胖

【答案】: C

40.患者,男,30岁,腹泻,泻后疼痛稍微缓解,宜选用

A.柴胡疏肝散

B.参苓白术散

C.四神丸

D.痛泻要方

【答案】: D

41.患者,男性,78岁。头摇肢颤,筋脉拘挛,畏寒肢冷,四肢麻木,心悸懒言,动则气短,小便清长,大便糖,舌淡苔薄白,脉沉迟无力,其治法是

A.填精益髓,育阴息风

B.补肾助阳,温煦筋脉

C.益气养血,濡养筋脉

D.补肾健脾,益气养血

【答案】: B

42.患者，男性，50岁，1月前因肺炎住院，经治疗后好转出院，干咳无痰，渴欲饮水，神疲乏力，大便偏干，舌红少苔，脉细数，治疗宜选

- A.沙参麦冬汤
- B.清金化痰饮
- C.止嗽散
- D.桑杏汤

【答案】：A

43.患者，女性，48岁，高血压病史五年，近因琐事与人发生口角后出现头晕耳鸣，头部胀痛，面红，手抖，舌红苔黄，脉弦。治疗应

- A.清热熄风，化痰通络
- B.平肝潜阳，清火息风
- C.息风止痉，清热平肝
- D.清热平肝，清热定搐

【答案】：B

44.患者，女性，60岁，类风湿二十年，手足关节变形，屈伸不利，肌肉消瘦，腰膝酸软，头晕目眩，失眠，舌淡红苔薄白，脉沉细，治疗选用

- A.薏苡仁汤
- B.乌头汤
- C.双合汤
- D.独活寄生汤

【答案】：D

45.患者受惊吓后，阳事不举，心悸易惊，胆怯多疑，噩梦，舌淡红，苔薄白，脉弦细。治宜选用

- A.安神定志丸
- B.右归丸
- C.启阳娱心丹
- D.赞育丸

【答案】：C

46.患者，女，80岁，风湿性心脏病史30年，3天前受凉出现心悸眩晕，喘促乏力，动则加剧，不能平卧，形寒肢冷，下肢水肿，口唇青紫，小便短少，舌淡暗，苔白，脉弱。治宜选用青医说搜集整理

- A.补肺汤
- B.金匱肾气丸
- C.真武汤
- D.平喘固本汤

【答案】：C

47.患者，女，49岁，眩晕，失眠健忘，时有心悸，面色紫暗，舌苔薄白，有瘀点瘀斑，脉沉细。治宜选用

- A.加味四物汤
- B.通窍活血汤
- C.天王补心汤
- D.天麻钩藤饮

【答案】：B

48.患者头痛昏蒙，项背强急，四肢抽搐，胸脘痞闷，呕吐痰涎，舌苔白腻，脉弦滑，宜选用

- A.半夏白术天麻汤
- B.羌活胜湿汤
- C.导痰汤
- D.黄连温胆汤

【答案】：A

49.血虚发热的特点是

- A.劳累后加重
- B.感觉到冷，欲近衣
- C.低热，面色无华
- D.夜里热甚，发热出汗

【答案】：C

50.患者痢下赤白，日久不愈，脓血粘稠，脐下灼痛，虚坐努责，食少，心烦口干，舌红少津，脉细数。治宜选用

- A.白头翁汤合芍药汤
- B.驻车丸合乌梅丸
- C.桃花汤合真人养脏汤
- D.连理汤合胃苓汤

【答案】：B

51.患者，女性，56岁，近2月来常常夜寐盗汗，五心烦热，两颧色红，口渴多饮，舌红少苔，脉细数，治法宜

- A.养血补心
- B.益气固表
- C.滋阴降火
- D.清肝泄热

【答案】：C

52.既能用来治疗胃腑病，还能用来治疗乳腺病的腧穴是

- A.梁丘
- B.三阴交
- C.内庭
- D.肩井

【答案】：A

53.适用于颈肩腰腿痛病机分析的经络理论是

- A.经别理论
- B.经筋理论
- C.络脉理论
- D.皮部理论

【答案】：B

54.用针灸治疗癃闭，痛经均主取

- A.足少阴经
- B.足太阴经
- C.足少阳经



D.足太阳经

【答案】: B

55.位于第4趾末节外侧,趾甲角侧后方0.1寸的腧穴

A.厉兑

B.至阴

C.大敦

D.足窍阴

【答案】: D

(第56~58题共用题干)

患者,女性,50岁。近1月来心悸不宁,喜安静,闻声响即醒,惊悸不宁,失眠多梦,易惊醒,食少纳呆,舌淡红苔薄白,脉细。

56.其治法是

A.补血养心,益气安神

B.镇惊定志,养心安神

C.温补心阳,安神定悸

D.滋阴清热,养心安神

【答案】: B

57.治宜选用

A.安神定志丸

B.归脾汤

C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤

D.天王补心丹

【答案】: A

58.若患者出现烦闷不舒,精神抑郁,宜用

A.白术、茯苓、泽泻

B.丹参、川芎、红花

C.龙眼肉、制首乌、阿胶

D.柴胡、郁金、绿萼梅

【答案】: D

(第59~61题共用题干)

患者,女性,57岁,近3个月逐渐出现双上肢肌肉瘦削无力,双臂上举梳头费力,受风寒后症状加重,神疲乏力,少气懒言,不欲饮食,小便可,大便溏,舌淡苔薄白,脉弱。

59.其诊断是

A.痹证之寒湿痹阻证

B.痹证之肝肾亏虚证

C.痿证之肝肾亏虚证

D.痿证之脾胃虚弱证

【答案】: D

60.其治法是

A.祛风散寒,除湿通络

B.补中益气,健脾升清

C.培补肝肾,舒筋止痛

D.补益肝肾,滋阴清热

【答案】： B

61.治宜选用

- A.薏苡仁汤加减
- B.右归丸加减
- C.补中益气汤加减
- D.虎潜丸加减

【答案】： C

(第 62~64 题共用题干)

患者，女性，36 岁，尿频尿急反复发作 2 年，1 天前因精神刺激出现小腹胀满，便意频频，排尿不畅，舌淡红苔薄白，脉弦细。

62.其诊断是

- A.气淋
- B.热淋
- C.劳淋
- D.膏淋

【答案】： A

63.治法为

- A.清热利湿，利尿通淋
- B.疏肝理气，利尿通淋
- C.分清化浊，利尿通淋
- D.补肾助阳，利尿通淋

【答案】： B

64.治宜选用

- A.无比山药丸
- B.八正散
- C.程氏草薢分清饮
- D.沉香散

【答案】： D

(第 65~67 题共用题干)

患者，男性，56 岁，慢性胃炎病史 10 年余。刻下症见：脘腹痞闷，嗳气，饥不欲食，口干咽燥，舌红少苔，脉细数。

65.辨证为

- A.湿热阻胃证
- B.气阴不足证
- C.胃阴不足证
- D.脾胃虚弱证

【答案】： C

66.治法为

- A.益气养阴，和中降逆
- B.养阴益胃，和胃消痞
- C.清热化湿，和胃降逆
- D.益气健脾，升清降浊

【答案】： B

67.宜选用

- A.益胃汤
- B.补中益气汤
- C.泻心汤
- D.琼玉膏

【答案】: A

(第 68~70 题共用题干)

患者,女,46岁,近2年,月经1~3月来潮1次,量少色淡,潮热汗出,烦躁失眠,胸闷痰多,脘腹胀满,纳呆,便溏,舌淡胖,苔白腻,脉滑。

68.针灸治疗除主穴相对应的背俞穴外还应主选经穴

- A.任脉和足太阴经
- B.任脉和足厥阴经
- C.任脉和足少阴经
- D.任脉和手厥阴经

【答案】: A

69.下列属于辨证选穴原则,宜配用腧穴的是

- A.风池、太冲
- B.关元、命门
- C.中脘、丰隆
- D.照海、阴谷

【答案】: C

70.针对烦躁失眠,宜选用的腧穴是

- A.肝俞、太冲
- B.胃俞、三阴交
- C.内庭、内关
- D.心俞、神门

【答案】: D

(第 71~73 题共用题干)

患者,男性,15岁,右上腹绞痛,呈钻顶样继发性,加重2天,痛处不能触接,痛引肩背,恶心欲呕,不能安睡,舌淡苔白,脉弦紧。

71.辨证选经为

- A.肾经.
- B.脾经
- C.胆经.
- D.肝经

【答案】: C

72.针灸治疗主穴

- A.肝俞、太冲、丘墟、中脘
- B.胆俞、日月、阳陵泉、胆囊俞
- C.脾俞、梁门、侠溪、公孙
- D.胃俞、内庭、阴陵泉、三阴交

【答案】: B

73.针对病因,宜配用的输穴是

- A.内关，足三里
- B.太冲，丘墟
- C.内庭，阴陵泉
- D.迎香，四白

【答案】：A

74.火车上有一个人突然晕倒，有一个医生自觉的去进行救治，体现了什么样的精神

- A.救死扶伤
- B.见义勇为
- C.乐于助人
- D.严谨正直

【答案】：A

75.医生治疗患者时，恰当的沟通语言是

- A.“医学上的东西跟你说多了，你也不懂!”
- B.“回去后请按要求服药，否则达不到治疗效果!”
- C.“多长时间能治好，我也不知道!”
- D.“你为什么不听医生的话，下次再这样，就不要来找我了!”

【答案】：B

76.患者，女，56岁，子宫肌瘤，手术中发现一侧囊肿，医生怎么做符合伦理

- A.继续手术，进行切除
- B.继续手术，让助手进行口头告知
- C.手术结束后缝合，告诉患者及家属事情，在进行手术
- D.手术过程中，告诉患者及家属实情，并征求书面证明，再进行手术

【答案】：D

77.2003年SARS流行，一病人确诊感染SARS，在此之前与家人有接触，但是家人还未确诊，应该如何处理

- A.先进行及时隔离
- B.应该尊重人身自由
- C.暂时不隔离，因为还未确诊SARS
- D.让该人回家自行隔离

【答案】：A

78.医疗中患者的健康信息属于保密范围，医生为患者保密是义务，但不是绝对义务，据此下列医生的做法能够得到伦理辩护的是

- A.将肿瘤患者的病理诊断结果告诉前来询问的领导
- B.按照保险公司要求医生向保险公司提供患者病历资料
- C.将麻疹患者信息上报相关部门
- D.将梅毒患者感染的信息告知前来探视的同事

【答案】：C

79.知情同意权最重要的伦理意义是

- A.听从患者的想法，按患者意见治疗
- B.向患者交代有可能的风险，以便保护医生安全
- C.患者有义务知道对自己医疗干预的益处和风险，医生据此提供相应的信息
- D.医生把治疗的方案最优解（最佳方案）提供患者，由患者自主做出决定

【答案】：C

80.《纽伦堡法典》是 1946 年审判纳粹战犯的纽伦堡军事法庭决议的一部分，涉及到人体试验的十个道德要求，其第一条是

- A. 试验应该立足于充分的动物实验已经获得的结果
- B. 试验前获得受试者的自愿同意是绝对必要的
- C. 试验的危险性不得超过试验目的的人道主义重要性
- D. 事先确信会发生死亡或残疾的试验一律不得进行

【答案】： B

81. 在《医疗事故处理条例》中，属于二级医疗事故的

- A. 身体重度残疾
- B. 造成患者明显的人身损害
- C. 轻度身体残疾及器官组织功能损伤导致一般功能障碍
- D. 中度身体残疾及器官组织功能损伤导致严重功能障碍

【答案】： D

二、B 型题：87-105 小题，每小题 1.5 分，共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 经络气血偏盛
- B. 经络气血逆乱
- C. 气血运行不畅
- D. 气血衰竭

82.《素问·巨厥》中说“巨阳之厥，则身肿头重，足不能行，发为眩仆”的病机是

83.《素问·诊要经》中所论，太阳之脉，其终也，戴眼反折瘦疝，其色白，绝汗乃出的病机是

【答案】： 82.B; 83.D

- A. 口
- B. 齿
- C. 喉
- D. 舌

84.《灵枢·忧惠无言》“声音之机”是

85.《难经·四十四难》“户门”是指

【答案】： 84.D; 85.B

- A. 口不渴
- B. 口渴多饮
- C. 渴不多饮
- D. 渴欲饮水，水入即吐

86. 温病营分多见

87. 瘀血内阻者多见

【答案】： 86.C; 87.C/D

- A. 宿食
- B. 疼痛
- C. 脏器衰微
- D. 痰饮

88. 促脉、代脉均可见

89. 弦脉、紧脉均主证

【答案】: 88.C; 89.B

- A.密蒙花
- B.龙胆
- C.僵蚕
- D.天麻

90.用于风热头痛的药物

91.用于肝火头痛的药物

【答案】: 90.C; 91.B

- A.京大戟
- B.芫花
- C.牵牛子
- D.巴豆霜

92.既能泻水逐饮, 又能杀虫疗疮的药物是

93.既能泻水逐饮, 又能消肿散结的药物是

【答案】: 92.B; 93.A

- A.乌梅
- B.五味子
- C.人参
- D.沉香

94.九仙散与四神丸中均含有的药物是

95.九仙散和四磨汤均含有的药物

【答案】: 94.B; 95. C

- A.竹叶石膏汤
- B.白虎加人参汤
- C.清暑益气汤
- D.桂苓甘露饮

96.阳明气分热盛, 壮热面赤, 汗多口渴, 脉大无力者, 治宜选用

97.暑温热盛伤津, 身热, 汗出口渴, 背微恶寒者, 治宜选用

【答案】: 96.B; 97.C

- A.痫病之心肾两虚证
- B.痫病之心脾两虚证
- C.痫病之风痰阻络证
- D.痫病之瘀阻脑络证

98.患者平素头晕头痛, 突发左侧肢体抽搐, 颜面口唇青紫, 舌暗红, 苔薄白, 脉弦, 属何种证型

99.患者头痛头晕, 突发右侧肢体抽搐, 心悸, 健忘, 腰膝酸软, 舌红少苔, 脉沉, 属何种证型

【答案】: 98.D; 99.A

- A.肝气郁结证
- B.气滞血瘀证
- C.心神失养证
- D.气郁化火证

100.患者精神抑郁, 情绪不宁, 胸闷肋肋胀满, 舌淡红苔薄白, 脉弦, 证属

101.患者精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲伤易哭，舌淡苔薄白，脉弦，证属

【答案】：100.A; 101.C

- A.太渊、通里、经渠
- B.曲泽、小海、偏历
- C.曲池、尺泽、少海
- D.大陵、神门、太渊

102.以上各组腧穴中，均位于肘横纹上的是

103.以上各组腧穴中，均位于腕横纹上的是

【答案】：102.C 103.D

- A.散刺法
- B.点刺法
- C.挑刺法
- D.刺络法

104.患者目赤肿痛，头痛，发热，脉数，治疗取少商，太阳，宜采用

105.患者皮肤灼热刺痛，出现簇集性疱疹，治疗选疱疹局部，应采用

【答案】：104. B; 105. A

三、X型题:第106~165小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的【答案】，多选或少选均不得分。

106.下列选项中，是阴阳对立制约关系的是

- A.阴损及阳，阳损及阴
- B.阳虚则阴盛，阴虚则阳亢
- C.阳中求阴，阴中求阳
- D.阳胜则阴病，阴胜则阳病

【答案】：BD

107.按五行生克规律来判断病情轻重的叙述中，正确的是

- A.按相生规律传变时，子病犯母病情较重
- B.按相生规律传变时，母病及子病情较重
- C.按相克规律传变时，相侮传变病情较重
- D.按相克规律传变时，相乘传变病情较重

【答案】：AD

108.下列关于三焦表述，正确的是

- A.决渎之官
- B.传化之府
- C.孤之府
- D.原气之别使

【答案】：ACD

109.肺和脾的生理关系是

- A.宗气的生成
- B.血液的化生
- C.津液的输布
- D.精的生成

【答案】：AC

110. 下列选项中，受营卫相互协调关系影响的有青医说搜集整理

- A. 体温调节
- B. 汗液排泄
- C. 昼精夜寐
- D. 御邪能力

【答案】: ABCD

111. 下面对十二经脉交接的叙述，错误的是

- A. 手太阴经与手阳明经交接于拇指
- B. 手太阳经与足太阳经交接于目外眦
- C. 足阳明经与足太阴经交接于足大趾
- D. 足少阴经与手少阴经交接于胸中

【答案】: ABD

112. 下列各项中，受体质因素影响的是

- A. 疾病转归
- B. 病机从化
- C. 转化倾向
- D. 疾病证候

【答案】: ABCD

113. 下列选项中，易耗气的是

- A. 燥邪邪气/湿热邪气
- B. 悲哀过度
- C. 劳逸失度
- D. 过食肥甘

【答案】: ABC

114. 属于内火的是

- A. 阳盛化火
- B. 邪郁化火
- C. 阴虚火旺
- D. 五志化火

【答案】: ABCD

115. 下列选项中属于治则内容的是

- A. 既病防变
- B. 调整阴阳
- C. 扶正祛邪
- D. 三因制宜

【答案】: BCD

116. 下列选项中，骨骼发育异常的是

- B. 桶状胸
- C. 鸡胸
- D. 漏斗胸

【答案】: CD

117. 下列疾病中，可出现水疱的疾病是

- A. 热气疮



- B.湿疹
- C.缠腰火丹
- D.疖

【答案】： ABCD

118.肝郁脾虚所导致的大便为

- A.大便不调
- B.完谷不化
- C.痢疾.
- D.溏结不调

【答案】： AD

119.水湿内停可以出现的舌象是

- A.舌体胖大
- B.舌体痿软
- C.舌苔白而水滑
- D.舌苔白如积粉

【答案】： AC

120.下列选项中，可导致气短的原因有

- A.元气亏虚
- B.气机阻滞
- C.痰饮内停
- D.瘀血内阻

【答案】： ABCD

121.绞痛可见于哪些部位

- A.头部
- B.胸胁部
- C.腕腹部
- D.腰腹部

【答案】： BCD

122.导致耳鸣的原因有

- A.肝胆火盛
- B.肝阳上亢
- C.肾精亏虚
- D.肝肾阴虚

【答案】： ABCD

123.风热犯肺，肺热炽盛，痰热壅肺均有的症状

- A.咳嗽
- B.发热
- C.舌红苔黄腻
- D.脉滑数

【答案】： AB

124.肠燥便秘的表现

- A.口干
- B.腹部胀痛

- C.大便干结
- D.舌黄苔焦燥.

【答案】：ABC

125.下列选项中，属于燥淫证的表现是

- A.干咳少痰
- B.目赤肿痛
- C.口渴喜饮
- D.舌苔干燥

【答案】：ACD

126.石膏、知母共同主治病症为

- A.胃火牙痛
- B.肺热咳嗽
- C.骨蒸潮热
- D.内热消渴

【答案】：BD

127.治疗脾胃虚寒，呕吐泄泻，应选用那些药物治疗

- A.丁香
- B.广藿香
- C.萆苈
- D.砂仁

【答案】：ACD

128.下列药物中，属于妊娠慎用药的有

- A.附子
- B.牛膝
- C.冬葵子
- D.牵牛子

【答案】：BC

129.治疗小儿疳积，宜选用

- A.使君子
- B.苦楝皮
- C.雷丸
- D.榧子

【答案】：ACD

130.下列选项中，既能凉血止血，又能敛血止血的药物是

- A.地榆
- B.苈麻根
- C.侧柏叶
- D.紫珠叶

【答案】：ACD

131.下列选项中，红花的主治病症是

- A.跌扑损伤
- B.胸痹心痛
- C.疮疡肿痛

D.湿疹瘙痒

【答案】：AB

132.下列药物中，性味辛温，有毒，具有燥湿化痰、祛风止痉作用的药物是

- A.半夏
- B.天南星
- C.皂荚
- D.白附子

【答案】：BD

133.既能平抑肝阳又能清肝明目

- A.珍珠母
- B.石决明
- C.刺蒺藜
- D.罗布麻叶

【答案】：ABD

134.以下属于刺五加主治的病症是

- A.脾肺气虚,体虚乏力
- B.肺肾气虚,久咳虚喘
- C.肾阳不足,腰膝酸软
- D.心脾不足,失眠多梦

【答案】：ABCD

135.五味子的功效

- A.收敛固涩
- B.益气生津
- C.滋阴养肝
- D.补肾宁心.

【答案】：ABD

136.下列药物中，七宝美髯丹和石斛夜光丸组成中都含有的

- A.菟丝子
- B.枸杞子
- C.五味子
- D.决明子

【答案】：AB

137.下列方剂中，组成药物有生地黄的有

- A.玉女煎
- B.一贯煎
- C.阳和汤
- D.炙甘草汤

【答案】：BD

138.《温热经纬》中的清暑益气汤含有的药物

- A.黄连
- B.竹叶
- C.葛根.

D.石膏

【答案】: AB

139.属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有

- A.若呕吐涎沫，或少腹痛，加盐炒吴茱萸
- B.若干呕心烦，厥逆无脉者，去茯苓，加麦冬
- C.若泄泻不止，加升麻，黄芪:
- D.呕吐不止，加姜汁

【答案】: ACD

140.用辨证的思想说明活络效灵丹的可治病症

- A.心腹疼痛
- B.跌打疼痛
- C.内外疮疡
- D.癥瘕积聚

【答案】: ABCD

141.滚痰丸主治症的临床表现

- A.癫狂昏迷
- B.心惊胆怯
- C.咳喘痰稠
- D.眩晕耳鸣

【答案】: ACD

142.真武汤中生姜的作用

- A.合附子温里散寒
- B.合茯苓温散水气
- C.合白术益气健脾
- D.合白芍散寒止痛

【答案】: AB

143.左金丸中黄连的作用是

- A.清心火
- B.清肝火
- C.清胃火
- D.清肺火

【答案】: ABC

144.用升麻起到升清阳的作用

- A.清胃散
- B.普济消毒饮
- C.济川煎
- D.补中益气汤

【答案】: ABCD

145.下列选项用，对于祛痰剂临证组方有指导意义的是

- A.在肺则咳，在胃则呕，在头则眩，在心则悸，其变不可胜穷也
- B.五脏之病，虽具可生痰，然无不由乎脾肾生
- C.善治痰者，唯能使之不生，方是补天之手
- D.善治痰者，不治痰而治气，气顺则一身之津液随气而顺也

【答案】： ABCD

146.属于噎膈的常见证型是

- A.痰气交阻
- B.脾胃虚寒
- C.瘀血内结
- D.津亏热结

【答案】： ACD

147.癲证的治法

- A.清心泻火，涤痰醒神
- B.豁痰开窍，调畅气血
- C.理气解郁，化痰醒神
- D.健脾益气，养心安神

【答案】： CD

148.虚劳的阳虚证的选方

- A.右归丸.
- B.附子理中汤
- C.大补元煎
- D.保元汤

【答案】： ABD

149.鼓胀的并发症

- A.大出血
- B.昏迷
- C.痫病
- D.脱证

【答案】： ABD

150.不寐的病因

- A.饮食不节
- B.情志不调
- C.劳逸失调
- D.久病体虚

青医

【答案】： ABCD

151.治疗肺痈恢复期选用的方剂

- A.沙参麦冬汤
- B.桔梗杏仁煎
- C.桔梗白散
- D.加味桔梗汤

【答案】： AB

152.痹症患者出现两肢关节肿胀时，治疗可配伍选用

- A.熟地黄、山茱萸
- B.桑寄生、杜仲
- C.土茯苓、车前子
- D.薏苡仁、萆薢

【答案】：BD

153.下列疾病中，病后有可能续发为鼓胀的有

- A.黄疸
- B.癥积
- C.胁痛
- D.水肿

【答案】：ABC

154.痢病体止期的治则

- A.益气温阳
- B.健脾化痰
- C.滋补肝肾
- D.养心安神

【答案】：BCD

155.虚喘常见证型

- A.肺气虚耗
- B.肺阴亏耗
- C.肾气虚喘
- D.正虚脱证

【答案】：ACD

156.下列选项中，属于尿血症型的是

- A.湿热下注
- B.肾虚火旺
- C.脾不统血
- D.肾气不固

【答案】：ABCD

157.下列用到血府逐瘀汤的有

- A.胸痹心血瘀阻
- B.痴呆淤血内阻
- C.癃闭浊瘀阻塞
- D.发热瘀血内阻

【答案】：AD

158.下列属于本经母穴的是

- A.太渊
- B.复溜
- C.曲池
- D.后溪

【答案】：BCD

159.足三阳经的共同主治

- A.眼病
- B.神志病
- C.胸腹病
- D.热病

【答案】：ABD

160. 以下穴位归经说法正确的有

- A. 至阳属督脉
- B. 膝眼属足阳明胃经
- C. 后溪属手太阳小肠经
- D. 角孙属手少阳三焦经

【答案】：ACD

161. 下列腧穴中，可以直刺、深刺的是

- A. 育俞、曲池、阳陵泉
- B. 条口、天枢、胆囊点
- C. 肩井、环跳、大肠俞
- D. 大包、外关、足三里

【答案】：AB

162. 下列穴位定位，正确的是

- A. 地机位于小腿内侧，阴陵泉下 3 寸，胫骨内侧缘后
- B. 天柱位于颈后，横平第二颈椎棘突上际，斜方肌外侧缘凹陷中
- C. 梁门，位于上腹部脐中上 4 寸，前正中线旁开 2 寸
- D. 郄门位于前臂前区，腕掌侧远端横纹上 4 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间

【答案】：ABC

163. 治疗急性寒性腹痛，泄泻宜用灸法

- A. 隔蒜灸
- B. 隔姜灸
- C. 隔盐灸
- D. 隔附子饼灸

【答案】：BC

164. 属于远部取穴的是

- A. 肢体挛急取阳陵泉
- B. 腰背痛取委中
- C. 多汗取复溜
- D. 耳鸣取太溪

【答案】：BD

165. 崩漏的辨证论治正确的是

- A. 湿热选中极，阴陵泉
- B. 血热选中极，血海
- C. 瘀血选血海，膈俞
- D. 肾虚选肾俞，太溪

【答案】：ABCD